

REINER



Marqueurs électroniques

Des solutions adaptées
à vos besoins



REINER. Plus de talents que supposé...






REINER – votre partenaire pour des solutions innovantes. L'entreprise familiale fondée en 1913 par Ernst Reiner dont le siège se trouve à Furtwangen, région de la Forêt-Noire (Allemagne), est présente aujourd'hui dans trois secteurs d'activités de fabrication : les marqueurs, les scanners et les pièces de précision.

REINER compte parmi les leaders du marché des timbres métalliques en Europe, et des systèmes d'impression et des scanners OCR en Allemagne.

240 collaboratrices et collaborateurs qualifiés développent et fabriquent ces produits selon des standards de qualité très poussés. De nouvelles technologies alliées à des installations modernes permettent des productions au plus juste coût et d'une haute précision.

La Sté REINER est présente sur tous les marchés importants en Europe avec ses trois filiales REINER SCT, IP Systèmes et Horray et au niveau international avec plus de 60 partenaires.

Qu'il s'agisse de l'industrie, de l'administration publique ou des banques – les produits REINER sont présents partout !

Index	Exemples d'empreintes	Pages	Applications
Caractéristiques techniques		4 5	
ChronoDater 920/922/925	 	6 7	
REINER 880	 	8 9	
REINER 510		10 11	
speed-i-Jet 798 The mobile pen-printer	 	12 13	
jetStamp 790/791/792/792/ Série MP/790 MSL		14 15	
MultiPrinter 780/785/787		16 17	
timeStamp 131		18 19	
Accessoires		20 21	
Panorama des timbres manuels REINER		22	
Conditions générales Garantie		23	
			 Industrie/ Production  Hôpitaux  Administration  Banques  Universités, lycées, écoles, instituts de recherche  Manifestations  Expédition et transport  Architectes  Laboratoires  Courrier entrant  Réception des marchandises  Concierges  Réception Fax  Enregistrement du temps passé (commandes, projets)  Enregistrement du temps de présence du personnel  Assurance de la qualité  CCI-Chambre de commerce et d'industrie


Caractéristiques techniques générales

Modèle	ChronoDater 920/922/925 Pages 6 7	REINER 880 Pages 8 9	REINER 510 Pages 10 11
Imprime numéro :		•	
Imprime heure :	• (seulement Modèle 925)	•	
Imprime date, texte :	• (Modèle 922 texte seul)	•	•
Plaque de texte :	42 x 30 mm Delrin	62 x 40 mm Laiton, Nyloprint	60 x 35 mm caoutchouc ou polymère
Largeur de l'empreinte :	max. 42 mm	max. 62 mm	max. 60 mm
Polices de caractères : date/heure numéro	Bloc	normal = 10 cpi max. 23 caractères par ligne serrée = 15 cpi max. 35 caractères par ligne large = 7 cpi, max. 16 caractères par ligne (chiffres seuls)	Bloc
Taille des caractères :	3,5 mm	3,2 mm	4,0 mm
Nombre de copies :	2–4 NCR, selon le type et la qualité du papier	3–4 NCR, selon le type et la qualité du papier	–
Enrage :	Cartouche à ruban noir, rouge, bleu	Cartouche à ruban noir, rouge, bleu, vert	Rouleau encreur noir ou rouge
Affichage :	affichage LCD	affichage LCD	–
Puissance consommée :	env. 3 W en veille, 14–100 W en impression	70 W	env. 3 W en veille, 14–100 W en impression
Niveau sonore de l'impression :	< 52 dBA	< 65 dBA	< 60 dBA
Système d'impression :	Rouleaux force réglable	Imprimante matricielle, rouleaux force réglable	Tête d'impression rotative
Commande de la tête d'impression :	Microprocesseur et commande à quartz (accu pour la conservation des données)	Microprocesseur	–
Réglage de la force d'impression :	en usine	automatique	automatique
Déclenchement de l'impression par :	pression sur la tablette et/ou micro-contact avec cellule photo-électrique	pression sur la tablette ou butée réglable	pression sur la tablette (sur demande butée de profondeur avec cellule photo-électrique)
Matière des molettes :	Delrin	–	Caoutchouc
Réglage de la date :	par touches et affichage LCD	par touches et affichage LCD	arbre cannelé
Epaisseur maximale des documents :	max. 2 mm max. 20 feuilles de papier	max. 2–2,5 mm max. 25 feuilles de papier	max. 5 mm max. 40 feuilles de papier
Profondeur d'insertion :	Voir schéma page 7	Format A4	Voir schéma page 11
Pour un positionnement précis du document :	Sur la partie supérieure du boîtier repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte	Sur la partie supérieure du boîtier repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte	Échelle de profondeur et capot transparent
Nombre variable de caractères par ligne :	–	max. 35 caractères max. 60 mm, 1 ligne	–
Couleur du boîtier :	gris argenté	gris argenté	gris argenté
Dimensions L x P x H : Socle :	208 x 159 x 135 mm	324 x 160 x 202 mm	220 x 170 x 125 mm
Poids :	env. 3,8 kg	env. 6,5 kg	env. 2,4 kg
Interface :	–	USB	–

speed-i-Jet 798 Pages 12 13	jetStamp 790/791/792 Pages 14 15	MultiPrinter 780/785/787 Pages 16 17	timeStamp 131 Pages 18 19	Divers
•	•	•	•	Standard pour tous les appareils électriques REINER :
•	•	•	•	Tension électrique : 230 V ± 10 %, 50 Hz, 115 V ± 10 %, 60 Hz
•	•	•	•	Antiparasite
-	-	-	-	
variable	max. 42 mm	max. 60 mm	max. 40 mm	
normal	normal = 10 cpi max. 17 caractères par ligne serrée = 12 cpi max. 20 caractères par ligne large = 6 cpi max. 10 caractères par ligne (chiffres seuls)	normal = 10 cpi max. 23 caractères par ligne serrée = 15 cpi max. 35 caractères par ligne large = 7 cpi max. 16 caractères par ligne (chiffres seuls)	normal	
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3 mm	
-	-	3–5 NCR, selon le type et la qualité du papier	env. 2–3	
Jet d'encre, noir ou rouge	Jet d'encre, noir ou rouge	Cartouche à ruban noir ou rouge	Cartouche à ruban noir ou rouge	
-	affichage LCD (790, 792)	affichage LCD	affichage LCD	
-	12 W	env. 3 W en veille, 14–100 W en impression	env. 3 W en veille, 14–100 W en impression	
-	< 58 dBA	< 66 dBA	< 70 dBA	
Jet d'encre (12 buses)	Jet d'encre (12 buses)	Imprimante matricielle (9 aiguilles)	Imprimante matricielle (7 aiguilles)	
-	Microprocesseur (accu pour conserver des données et effectuer jusqu'à 1000 empreintes)	Microprocesseur (accu pour conserver des données durant 8 jours max. 1000 empreintes)	Microprocesseur	
-	-	automatique	-	
bouton déclencheur	déclencheur intégré à la poignée ou prise Jack pour déclenchement externe (modèles 791–793)	pression sur la tablette ou butée réglable	pression sur la tablette ou butée réglable	
-	-	-	-	
via le PC (logiciel inclus)	par touches et affichage LCD	par touches et affichage LCD	par touches et affichage LCD	
-	-	max. 2,5 mm max. 25 feuilles de papier	max. 1,5 mm max. 15 feuilles de papier	
-	-	voir schéma page 17	réglable, max. 30 mm	
-	Librement positionnable	Fenêtre de positionnement	Fenêtre de positionnement	
max. 40 caractères 1 ligne	max. 20 caractères/ligne max. 42 mm, 2 lignes	16–35 caractères, max. 60 mm 1 ligne, 785/787 aussi 2 lignes	17 caractères max. 40 mm, 1 ligne	
gris argenté	gris argenté	gris argenté	gris beige	
173 x 32 x 43 mm	77 x 95 x 170 mm 102 x 135 x 32 mm	152 x 177 x 158 mm	171 x 164 x 145 mm	
env. 125 g	env. 490 g	env. 3,5 kg	env. 3,0 kg	
USB	USB	RS 232	-	

ChronoDater 920/922/925 – Le gestionnaire du temps...

Le ChronoDateur REINER est un soutien idéal pour contrôler la réception de marchandises et gérer le temps dans différents domaines administratifs. La mise à jour de la date et de l'heure est automatique.



Mise à jour facile par touche et affichage LCD.



Serrure de boîtier protégeant contre toute manipulation prohibée de la plaque de texte.

Descriptif

- Imprime la date, l'heure, et du texte
- Réglages faciles et synchronisation électronique de la date, de l'heure et des minutes
- Changement automatique du mois et de l'année
- Auto-ajustage à l'heure d'été et d'hiver, détermination des années bissextiles
- Navigation facile au sein des menus grâce à un affichage LCD convivial
- Compact
- Sécurisé par carte à puce et mot de passe
- Fonction de verrouillage en l'absence de carte à puce (fonction clé)
- Imprime jusqu'à 5 copies
- Imprime sans bruit

Modèle 920 dateur :

- Date en chiffres, année entière ou date ISO année abrégée
- Plaque de texte en plastique polymère (Delrin) 42 x 30 mm
- Affichage LCD de la date et de l'heure
- Marge d'introduction voir schéma
- Pile de 20 feuilles maximum
- Butée de déclenchement positionnable incluse
- Déclenchement de l'impression par pression sur la tablette d'alimentation ou automatique par la butée de positionnement

Modèle 922 avec plaque pleine :

- Idem modèle 920 mais sans molettes, seulement pour imprimer textes, logos, signatures etc.

Modèle 925 horodateur :

- Caractéristiques identiques au modèle 920 avec en plus impression de l'heure

Options

- Serrure de boîtier
- Fixation murale
- Pédale de déclenchement
- Fonctionnement coordonné par horloge centrale (sur demande)



Empreintes à taille réelle**Modèle 920**

VW	VK	BL	ET
12 -02- 25			
KUS	KIB	LST	

STAHLWERKE
BOCKUM


05.08.2013

Eingegangen

Modèle 922**Modèle 925****Marge d'impression****ChronoDater 920/922/925****Applications**

REINER 880 – Des talents multiples...


Vous serez sûrement séduit par son design, mais davantage par ses capacités. Alliance parfaite entre la flexibilité d'emploi et des exigences de marquage toujours plus importantes.



Egalement disponible en version REINER 880-50. Cet appareil travaille avec des têtes de marquage et non avec des plaques de texte.



Identification de l'opérateur via une carte à puce personnalisée.



Serrure de sécurité pour se prémunir contre tout usage abusif de la plaque de texte.

Descriptif

- Numérotation automatique, date, heure et ligne de texte personnalisable
- Grande plaque de 62 x 40 mm permettant la gravure de nombreux textes, logo, signature, cachet, etc.
- Polices d'écriture + ou - larges (35 caractères par ligne maximum. Largeur d'empreinte 60 mm)
- Plaque de texte interchangeable
- Navigation facile au sein des menus grâce à un affichage LCD convivial
- 35 empreintes en mémoire à sélectionner facilement
- Textes standard en 16 langues Européennes
- Lecteur de carte à puce intégré
- Impression possible sur tout le format A4
- Possibilités d'insertion variable des documents à imprimer
- Pile de 20 feuilles maximum
- Imprime jusqu'à 4 copies
- Compteur d'empreintes intégré
- Déclenchement de l'impression par pression sur la tablette d'alimentation ou automatique par la butée de positionnement

Empreintes à taille réelle

Wir beglaubigen die vorstehende/n Unterschrift/en.
Der abgegebenen Erklärung kann aller Glaube bei-
gemessen werden.



Neil Wachtendorf
Unterschrift

Industrie- und Handelskammer zu Koblenz

261370 30.NOV 2013 07:40

Xinquan Dong

Xinquan Dong



ABCDE 000035 11.09.12 11:16



EING. 000005 01.10.14 09:41

Options**Carte à puce**


Identification de l'opérateur via une carte à puce personnalisée

Fonction de verrouillage en l'absence de carte à puce (fonction clé)

Sauvegarde des empreintes personnalisées sur carte à puce

Logiciel Click & Stamp

Pour le transfert de textes personnalisés et de données du PC vers la REINER 880

Pédale de déclenchement**Applications**


REINER 510 – Le multi-fonctionnel...

Silencieux, fiable et polyvalent.

C'est lors de l'impression sur différents supports et différentes épaisseurs de documents que le modèle REINER 510 donne sa pleine mesure.



Butée de profondeur réglable avec cellule photo-électrique, sur demande.



Réglage simple de la date par molettes et arbre cannelé coulissant.

Descriptif


- Imprime sur papiers et cartons
- Utilisations multiples : date avec texte, date sans texte ou impression de texte uniquement avec la plaque pleine
- Cliché de texte caoutchouc ou polymère de 60 x 35 mm
- Changement très facile du cliché
- Autres exécutions de date possibles
- Mise à jour simple et rapide de la date par molettes et arbre cannelé coulissant
- Enrage automatique par rouleau encreur microporeux jetable avec encre spéciale REINER
- Impression rapide, indélébile, de couleur intensive et avec un positionnement précis
- Grande profondeur d'insertion et carter transparent pour un positionnement rapide et précis de l'empreinte
- Pile de 40 feuilles maximum
- Déclenchement de l'impression par légère pression sur la tablette d'alimentation

Empreintes à taille réelle

Bgm.	I	II	IV
STADT NEUENBURG AM RHEIN			
09.02.2012			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26		

UNITED SAVINGS BANK NEW YORK, N.Y.
06.OCT.2013
10
20
30
40
50
60


Marge d'impression
REINER 510



Option


- Butée de profondeur réglable avec cellule photo-électrique

Applications




REINER speed-i-Jet 798 – L'imprimante mobile...


Tirez profit de cette nouvelle indépendance !
Vous pouvez imprimer du texte, folioter,
imprimer la date et l'heure, sur les objets les
plus divers, même sur des surfaces inégales.



Vous pouvez imprimer du texte, folioter,
imprimer la date et l'heure, sur les objets les
plus divers, même sur des surfaces inégales.
Convient aux droitiers et aux gauchers.



Changement aisément de la cartouche d'encre.



Suivre les indications du programme pour
obtenir l'empreinte souhaitée. Définir le texte,
la date, l'heure et le numéro de départ du
foliosseur et transférer les données par USB.

Descriptif

- Imprimante de poche
- Max. 40 caractères sur 1 ligne
- Définir le texte, la date, l'heure et le numéro de départ du folioiteur sur PC et transférer les données par USB
- Convient aux droitiers comme aux gauchers
- Imprime sans bruit
- Pour imprimer : appuyer sur le bouton rouge tout en déplaçant l'appareil sur le support
- Les domaines d'utilisation sont multiples : stock, contrôle qualité, marquage dans la production, domaine médical etc.

Empreintes à taille réelle

SPEED-I-JET 798 123458

KONTO-NR.: 123457

EINGANG 123 23.AUG 2012 16:29


LOT: 123459 EXP.DATUM: 01.12.2012

BEZAHLT AM: 02.OKT 2011

AUSGANG 123465 10.SEP 2011

CARGO CENTER GATE 7

RESERVIERUNGSNR. 9877 GESENDET: 03.11.13

Applications

jetStamp 790/791/792 – Les flexibles...

La famille jetStamp 790/791/792

Impression facile, rapide et silencieuse sur toute surface, plane ou non, sur des formulaires, des liasses de documents et des enveloppes. Souplesse d'alimentation (modèle 790 piles rechargeables), permettant le déplacement aisément du marqueur jusqu'au support à imprimer.

Version – MP

Pour le marquage sur métal et plastique

Version – MSL

Pour le marquage des composants électroniques

Version – E


Pour le marquage de supports fragiles avec encre alimentaire



Option : Dispositif station d'impression pour jetStamp 792.



Impression sur métal et plastique avec encre à séchage rapide (Version MP).



Impression avec encre alimentaire sans contact avec le support, même sur des surfaces fragiles (Version E).

Descriptif

- Empreintes de une ou deux lignes comportant numéro, date, heure et texte
- Polices d'écriture + ou - large (20 caractères par ligne maximum. Largeur d'empreinte 42 mm)
- Navigation facile au sein des menus grâce à un affichage LCD convivial
- 25 empreintes différentes en mémoire
- Mémoire disponible pour la conception d'empreintes personnalisées ou de fonctions spécifiques (4 au plus)
- S'adaptent rapidement aux modifications constantes des besoins dans l'environnement du travail

jetStamp 790

Un marqueur électronique portable pour les utilisations les plus diverses.

- N'abîme pas le support d'impression
- Zone d'impression librement définissable
- Navigation facile au sein des menus grâce à un affichage convivial
- Lancement de l'impression par un déclencheur intégré dans la poignée
- Avec piles rechargeables

jetStamp 791

Le logiciel Click & Stamp vous permet de transférer et d'utiliser immédiatement des textes issus d'Excel ou de Word.

- Avec alimentation électrique pour une impression directe, en ligne, via une interface à partir d'un PC
- Impression d'un texte marqué possible à partir de tous les logiciels MS-Office
- Impression déclenchée via un clic de souris sur le PC ou directement par le marqueur

jetStamp 792

Convient pour une utilisation en industrie et l'intégration dans une chaîne de production.

- Caractéristiques techniques identiques au modèle 790 sans piles mais alimentation électrique directe pour une utilisation en continu
- Le lancement de l'impression s'effectue via un déclencheur intégré à la poignée ou une prise jack

jetStamp 790 MSL

Avec programme spécifique pour différencier les supports d'éléments CMS.

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP/790 MSL-MP

Tous ces appareils sont livrés avec encre spéciale pour imprimer sur des supports spécifiques tels que le métal et le plastique.

Empreintes à taille réelle

CARGO CENTRE GATE 9
ENTRY 27FEB13 15:50

AZ 2345/GHT/56783230
FÄLLIG 15.NOV.2012

PAYE 01.AVR 2012

12345678
20.12.2012

12345678
30.APR 2013

EING. 12345678
13.MRZ 2011 09:39

LOT. A475839.875B
EXP.DATE: 2013-08

PROD. 01.NOV.2011
BEST: 01.AUG.2012


Applications

MultiPrinter 780/785/787 – La polyvalence...

Les marqueurs compacts MultiPrinter 780/785/787 de REINER font leurs preuves tous les jours et en tous lieux pour la réalisation de tâches de gestion interne. Ces marqueurs électriques vous permettent d'imprimer de multiples combinaisons d'empreintes ! Date, numéro, date + numéro, date + heure et date + heure + numéro, avec ou sans texte standard !



Rapidité d'utilisation grâce au clavier de commande REINER avec affichage LCD.



Butée de positionnement avec déclenchement automatique.

Descriptif

- Numérotation avec répétition de 0 à 99 fois ordre croissant ou décroissant
- Mise à jour automatique de la date, de l'heure d'été et d'hiver
- Polices d'écriture + ou - larges (35 caractères par ligne. Largeur d'empreinte 60 mm max.)
- Navigation facile au sein des menus grâce à un affichage LCD convivial
- 35 empreintes courantes à sélectionner
- Textes standard libellés en 17 langues Européennes
- Imprime jusqu'à 6 copies
- Déclenchement de l'impression par pression sur la tablette d'alimentation ou automatique par la butée de positionnement

MultiPrinter 780

Empreinte une ligne sans carte à puce.

- Mise à jour facile par touche et affichage LCD
- Empreinte bas de page possible

MultiPrinter 785

Fonctions identiques au modèle 780 avec en plus une carte à puce et la possibilité d'imprimer manuellement une seconde ligne.

- Carte à puce pour empreinte personnalisée, deuxième ligne d'empreinte, code opérateur et fonction clé
- Interface série pour un PC ou clavier de commande REINER
- Horloge radio pilotée pour la réception des signaux de l'émetteur de Frankfurt/Main (selon son éloignement et le lieu d'utilisation de l'appareil)

MultiPrinter 787

Fonctions identiques au modèle 785 avec carte à puce et avancement semi-automatique pour empreinte deux lignes.

- Avancement semi-automatique pour une impression rapide de deux lignes

Options**Pour les modèles 785 et 787****• Carte à puce**

Identification de l'opérateur via une carte à puce personnalisée

Fonction de verrouillage en l'absence de carte à puce (fonction clé)

Carte à puce comme support de stockage pour des empreintes spécifiques

• Logiciel Click & Stamp

Pour le transfert de textes personnalisés et de données du PC vers le MultiPrinter

• Clavier de commande

Pour la saisie simplifiée et accélérée de données fréquemment modifiées

Empreintes à taille réelle**Multiptinter 780**

EING. 25.0KT 2012


BAKKO 15.HOR 2012

MultiPrinter 785 | MultiPrinter 787

**AZ 4567/GT/123456 28.11.13
FINANZBEHÖRDE IRGENDWO**


**REG.D 15.08.11 123456 12:13 PU
780-787 NOW *SPEAKING* 17 LANGUAGES**

Marge d'impression
MultiPrinter 780/785/787

**Applications**

timeStamp 131 – L'attractif...

Le timeStamp 131 est un marqueur électrique compact au design moderne. Sa mise en fonction est simple et ses possibilités d'impression multiples. Il est idéal pour tous les services de l'entreprise ayant besoin d'imprimer la date et l'heure et un numéro.



Cartouche à ruban et tête d'impression.



Possibilités de réglage simples.

Descriptif

- Multiples combinaisons d'empreintes avec heure, date, numéro et formules courantes
- Impression 1 ligne, largeur d'empreinte 40 mm max.
- Personnalisation possible de 1 à 3 lignes
- Affichage électronique LCD du jour, des heures, des minutes et du jour de la semaine
- Personnalisable par touche avec curseur
- Mise à jour automatique de l'heure et de la date
- Affichage de l'heure sous différentes formes : 12 ou 24 h – minutes/heure – 1/100 – 1/10 ou 1/20 heure
- Sécurisé par mot de passe
- Imprime jusqu'à 3 copies
- Butée de déclenchement positionnable
- Déclenchement de l'impression automatique, semi-automatique, manuel ou combiné
- Support mural intégré au boîtier

Empreintes à taille réelle

JAN 21 2011 AM 5:39	2013 AOU 19 16:46
18 ENE 2012 PAG	17 FEV 2012 16:43
20 AOU 2013 PAYÉ	ERHAL 14 JUN 2013
AUG 13 2012 PAID	RCVD JUN 14 2011
VE, 18 MAR 2011	19 JUN 2011 00000023
FR, 18 9:50	2012 JUN 19 00000026
2012 DEC 20 16:49:54	

Applications

Encrages et équipements supplémentaires

ChronoDater 920/922/925				
				
Cartouche à ruban en nylon, noir, rouge ou bleu	Fixation murale	Carte à puce	Serrure de boîtier protégeant contre toute manipulation prohibée de la plaque de texte.	Pédale de déclenchement
REINER 880				
				
Cartouche à ruban, noir ou rouge (autres couleurs sur demande)		Carte à puce	Serrure de sécurité pour se prémunir contre tout usage abusif de la plaque de texte.	Pédale de déclenchement
REINER 510				
				
Rouleau encreur de rechange noir, rouge (violet disponible sauf vente entre - temps)	Butée de profondeur avec cellule photoélectrique			

	<i>jetStamp 790/791/792</i>	<i>jetStamp 790/792 E</i>	<i>jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP</i>	<i>jetStamp 792</i>
				
	Cartouche jet d'encre, noir ou rouge	Cartouche jet d'encre, rouge, aubergine, seringue d'activation, produit de nettoyage	Set de recharge	Cartouche jet d'encre noir (séchage rapide), seringue d'activation et sachet zip
	<i>speed-i-Jet 798</i>	<i>MultiPrinter 780/785/787</i>	<i>MultiPrinter 785/787</i>	<i>timeStamp 131</i>
				
	Cartouche jet d'encre, noir ou rouge	Cartouche à ruban en nylon, noir ou rouge	Clavier de commande	Cartouche à ruban, noir ou rouge
	<i>ChronoDater 740-741</i>		470-485	360-388
				
	Cartouche à ruban en nylon, noir, rouge ou bleu		Cartouche à ruban	Cartouche à ruban

Panorama des timbres manuels REINER (Extrait)

	Modèle B6 Folioiteur pour un usage courant au bureau		Modèle B6K Folioiteur particulièrement léger pour une utilisation au bureau		Modèle B2 Folioiteur pour un usage professionnel
	Modèle C1 Folioiteur pour une utilisation standard		Modèle C1S/CS Modèles professionnels pour des applications spécifiques		Modèle 75 Cachet à chiffres pour des empreintes étroites et de petite dimension
	Modèle D28bN Folioiteur pour des empreintes de petite dimension avec plaque		Modèle N53a Folioiteur avec plaque de grande dimension		Modèle 8 Folioiteur-dateur pour un usage professionnel
	Modèle 9 Folioiteur-dateur standard		Modèle ND6K Folioiteur-dateur particulièrement léger et maniable		Modèle DN53a Folioiteur-dateur avec plaque de grande dimension
	Modèle DN65a Folioiteur-dateur avec plaque de très grande dimension		Modèle D28 Dateur avec mois en lettres en différentes langues possibles		Modèle D28b Date en chiffres ou avec mois abrégés en lettres
	Modèle D280 Le nouveau « poids léger » Dateur avec plaque de texte		Modèle D53 Dateur avec plaque de grande dimension pour textes et logos		Modèle D53V Dateur avec calendrier visible et grande plaque

Demandez le catalogue „REINER Timbres manuels” et visitez notre site Internet www.reiner.de en français !

Conditions générales

1. Généralités. Nos conditions générales de vente et de livraison indiquées ci-après sont les seules à s'appliquer à l'ensemble de la relation commerciale. Les conventions ou compléments qui s'en écarteraient n'ont force obligatoire que si nous les avons approuvés par écrit. Dans tous les cas, ces conventions ou compléments ne sont applicables qu'à la commande pour laquelle ils ont été convenus. L'auteur de la commande renonce à ses propres conditions générales de vente et de livraison, s'il ne fait pas immédiatement opposition sous forme écrite.

2. Offre. Nos offres sont foncièrement sans engagement. Toutes les indications continues dans nos offres ainsi que dans les documents, listes de prix et prospectus publicitaires ont fait l'objet de notre part de recherches minutieuses, mais restent toutefois sans engagement à moins que nous ayons expressément indiqué qu'elles nous engageaient. Nous nous réservons tous les droits de propriété et le droit d'auteur sur tous nos documents faisant partie de l'offre, en particulier les dessins et les annexes qui s'y rapportent.

3. Exportation. Etant liés par contrat dans différents pays, l'exportation de nos produits ne peut se faire qu'avec notre accord explicite.

4. Tarifs. Tous nos prix s'entendent départ notre siège social. S'y ajoute la T.V.A. légale applicable au moment de la conclusion du contrat. La facturation a lieu aux prix applicables le jour de la livraison. Tous nos prix s'entendent départ usine. Nos prix sont calculés sur la base des coûts de salaire et de matériaux/matériel en vigueur au moment de la confirmation de la commande.

En cas de modifications de ces coûts jusqu'au jour de la livraison, nous sommes en droit de procéder aux changements de prix correspondants.

5. Délais de livraison. Le délai de livraison commence à courir à dater du jour de notre confirmation de commande. Nous fixons les délais de livraison de telle manière à ce que, selon toute probabilité, ils puissent être respectés. Sauf convention contraire expresse, ils restent toutefois sans engagement. Le non respect des délais de livraison ne libère pas l'auteur de la commande de son obligation de réceptionner la commande.

6. Modèles spéciaux. Les appareils fabriqués selon les souhaits présentés par le client ne peuvent être repris. En cas de modification de tels appareils ou s'ils sont décommandés, il y a facturation des frais engagés augmentés d'une part de gain appropriée.

7.Outils et moules. Nous restons propriétaire de tous les outils ainsi que des moules jusqu'au complet règlement par l'acheteur. S'il s'agit d'une fabrication d'objets selon des modèles ou plans de l'acheteur, l'auteur de la commande engage sa responsabilité pour toutes les prétentions issues de droits de protection de tiers et pour celles issues des frais que nous avons engagés. Nous conservons les outils et les moules et les entretenons avec soin. Nous ne sommes pas responsables des dommages qui apparaîtraient malgré ces soins et un entretien approprié. Ne sont à notre charge que les frais de remise en état directement liés à la fabrication. Les frais résultants de l'usure sont à la charge de l'auteur de la commande.

8. Conditions de paiement. Sauf convention contraire, nos livraisons sont payables dans un délai de trente jours net à compter de la date de la facture. Nous sommes en droit de demander des paiements anticipés ou la constitution de sûretés si l'auteur de la commande ne respecte pas les conditions de paiement ou si des circonstances apparaissent mettant en doute la réputation de solvabilité du client. Après avoir imparti un délai approprié, nous sommes en droit de résilier le contrat ou de demander des dommages-intérêts pour non exécution.

9. Confirmation de la commande. Pour être juridiquement valables, toutes nos commandes, accords, promesses etc., y compris ceux de nos représentants, doivent être confirmés par écrit.

10. Emballage. En l'absence d'instructions particulières, la marchandise est emballée conformément aux usages dans la branche d'activités. L'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris.

11. Livraison et transfert des risques. Nous sommes en droit de procéder à des livraisons partielles. Celles-ci sont réputées être des affaires autonomes. Le transfert des risque à l'auteur de la commande a, dans tous les cas, lieu à la remise à celui-ci, aux chemins de fer, au commissionnaire de transport ou au voiturier, au plus tard toutefois au moment où la livraison quitte notre usine, même en cas de livraison franco de port.

12. Réserve de propriété. Toutes les livraisons ont lieu avec réserve de propriété. L'auteur de la commande ne devient propriétaire qu'après paiement de la totalité de ses obligations issues de sa relation commerciale avec REINER. Ceci est également valable lorsque le prix de vente a été payé pour certaines livraisons de marchandises désignées par l'auteur de la commande. En cas de facturation en compte courant, la réserve de propriété fait office de sécurité pour le solde à notre profit. Au cas où des lettres de change ou des chèques auraient été donnés à titre de paiement, le paiement n'est réputé effectué que si ceux-ci sont honorés. Les créances au profit de l'auteur de la commande issues de la revente de la marchandise soumise à réserve de propriété nous sont cedés dès à présent, sans qu'il soit tenu compte du fait que la marchandise soumise à réserve de propriété est vendue sans avoir été transformée ou après la transformation. Les créances cédées ne servent de sûreté à notre profit qu'à concurrence de la valeur de la marchandise vendue et soumise à réserve de propriété.

13. Garantie. REINER garantit que l'objet livré est exempt de vices et présente, le cas échéant, la qualité requise. Les défauts occasionnés par des cas de force majeur n'entrent pas dans le cadre de la garantie. Le délai de prescription pour les vices de fabrication est de 12 mois et commence à courir à partir du jour de livraison. Une utilisation et une sollicitation normale conforme à la marchandise livrée et compte tenu de l'appareil, ainsi qu'un entretien préventif par roulement dans la mesure ou celui-ci est nécessaire du point de vue technique de l'objet livré, sont des conditions préalables à la garantie. Des réclamations sans justificatifs, l'usage de cartouches, une manipulation ou un essai de remise en état non-conformes, de même que les dommages causés par le transport ou des corps étrangers, ne sont pas couverts par la garantie. Concernant les logiciels que nous livrons, seule la dernière version disponible est garantie. Les défauts et/ou dommages résultants en particulier d'une utilisation inadéquate, d'un usage intensif, de l'usure normale de fonctionnement, d'erreurs de manipulation ou de négligences de la part du client etc. ne sont pas non plus couverts par la garantie. Si un contrat d'entretien a été conclu avec la Sté REINER, les vices seront supprimés sur place après réclamation justifiée et invoquée à temps. Après une réclamation justifiée et formulée à temps, et en l'absence de contrat d'entretien, la remise en état sera faite par le service après-vente de la Sté REINER à Furtwangen, après retour sans frais de l'objet de la réclamation. Si la remise en état échoue ou si on ne peut raisonnablement envisager d'autres essais de réparation, il est possible de faire valoir les droits de garantie légaux. Les frais de contrôle sont à la charge du client dans le cas où les vices invoqués ne sont pas confirmés lors de la vérification. La même règle s'applique si les défauts sont constatés mais résultent d'une manipulation erronée ou de dérangements qui ne nous sont pas imputables.

14. Responsabilité. Le vendeur est responsable des dommages qu'il a causés selon les dispositions légales dans tous les cas de faute lourde (action intentionnelle ou négligence grave), en outre en cas de fourniture d'une garantie, en cas d'atteinte imputable au vendeur à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ainsi que dans les cas d'un manque d'habileté imputable au vendeur, le cas échéant d'une impossibilité d'exécution qui lui est imputable. Si, du fait d'une négligence simple, le vendeur se rend coupable d'une violation d'une obligation fondamentale ou essentielle du contrat, son obligation à réparation se limite au dommage typique et imprévisible, eu égard au contrat. Dans tous les autres cas de responsabilité, toutes prétentions à dommages-intérêts sont exclues contre le vendeur pour violation d'une obligation issue du rapport juridique ou pour délit civil, le vendeur n'étant de ce fait pas responsable des pertes de gain ou d'autres atteintes au patrimoine subies par l'auteur de la commande.

15. Lieu d'exécution et de compétence judiciaire. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est Furtwangen/Schwarzwald. Le lieu de compétence judiciaire pour les deux parties est Donaueschingen. Les rapports conventionnels sont soumis au droit allemand.

16. Dispositions finales. Au cas où une ou plusieurs des dispositions ci-dessus devaient être non valables, cette non validité n'affecte pas la validité des autres dispositions. Une disposition éventuellement non valable doit être interprétée de telle manière à ce que, dans sa forme valable, elle se rapproche le plus possible du but visé.

Garantie

Le délai de garantie pour tous les marqueurs électroniques présentés dans ce catalogue est de 24 mois, il est réduit à 12 mois pour le modèle 131. Tout dommage résultant d'une utilisation non conforme du produit est exclu de la garantie.



REINER
www.reiner.de

